



7



EXPOSITORES  
Y BLISTERS



<b>Producto</b>	<b>Pág.</b>
Expositor terminales preaislados	<b>1</b>
Expositor punteras huecas	<b>2</b>
Expositores de blisters	<b>3</b>
Expositores tubo termoretráctil poliolfina 125°C	<b>4</b>
Estuches terminales preaislados	<b>6</b>
Estuches punteras huecas	<b>6</b>
Estuches terminales con garras y protecciones	<b>7</b>
Estuches preaislados y punteras huecas	<b>7</b>
Estuches terminales aislados y garras	<b>8</b>
Estuches estancos	<b>8</b>
Estuches punteras huecas sin aislar	<b>9</b>
Estuches fusibles	<b>9</b>
Estuches bridas	<b>10</b>
Dispensadores punteras huecas	<b>11</b>
Estuches herramientas	<b>12</b>
Expositor dispensadores tubo termoretráctil (MPX)	<b>12</b>
Blisters tubo termoretráctil BP	<b>13</b>
Blisters varios	<b>14</b>
índice alfabético de referencias	<b>20</b>



## EX-100

Código	Descripción	Cantidad
RTA104	Ter. preaislado redondo 4,3mm. (1,04-2,63)	400
RTA105	Ter. preaislado redondo 5,3mm. (1,04-2,63)	400
RTA203	Ter. preaislado horquilla 3,2mm. (1,04-2,63)	400
RTA204	Ter. preaislado horquilla 4,3mm. (1,04-2,63)	400
RTA302	Ter. preaislado punta redonda (1,04-2,63)	400
RTA402	Ter. aislado empalme (1,04-2,63)	400
RTR103	Ter. preaislado redondo 3,2mm. (0,50-1,65)	400
RTR104	Ter. preaislado redondo 4,3mm. (0,50-1,65)	400
RTR105	Ter. preaislado redondo 5,3mm. (0,50-1,65)	400
RTR203	Ter. preaislado horquilla 3,2mm. (0,50-1,65)	400
RTR204	Ter. preaislado horquilla 4,3mm. (0,50-1,65)	400
RTR302	Ter. preaislado punta redonda (0,50-1,65)	400
RTR402	Ter. aislado empalme (0,50-1,65)	400
RTY104	Ter. preaislado redondo 4,3mm. (2,63-6,64)	200
RTY105	Ter. preaislado redondo 5,3mm. (2,63-6,64)	200
RTY106	Ter. preaislado redondo 6,4mm. (2,63-6,64)	200
RTY204	Ter. preaislado horquilla 4,3mm. (2,63-6,64)	200
RTY205	Ter. preaislado horquilla 5,3mm. (2,63-6,64)	200
RTY302	Ter. preaislado punta redonda (2,63-6,64)	200
RTY402	Ter. aislado empalme (2,63-6,64)	200
RTFA	Ter. preaislado hembra 6,35mm. (1,04-2,63)	400
RTFR	Ter. preaislado hembra 6,35mm. (0,25-1,65)	400
RTFY	Ter. preaislado hembra 6,35mm. (2,63-6,64)	200
RTFAE	Ter. aislado hembra 6,35mm. (1,04-2,63)	400

Contenido total: 8.000 Terminales preaislados.





## EX-200

Código	Sección	Longitud (mm.)	Color	Cantidad
B0050	0,50	8		2000
B0075	0,75	8		2000
B0100	1,00	8		2000
B0150	1,50	8		2000
B0250	2,50	8		1000
B0400	4,00	10		1000
B0400L	4,00	18		800
B0600	6,00	12		400
B0600L	6,00	18		400
B1000	10,0	12		400
B1000L	10,0	18		200
B1600	16,0	12		200
B1600L	16,0	18		200
B2500	25,0	16		100
B2500L	25,0	22		80
BD3500	35,0	16		100
BD0050D	2 x 0,50	8		800
BD0075D	2 x 0,75	8		800
BD0100D	2 x 1,00	8		800
BD0150D	2 x 1,50	8		800
BD0250D	2 x 2,50	10		400
BD0400D	2 x 4,00	12		200

Contenido total: 16.680 punteras.



EX-101		
Código	Componente	Cantidad
180	4001	10
181	4002	10
183	4005	10
188	4011	10
192	4016	10
195	4019	10
196	4023	10
214	4053	10
215	4054	10
231	5003-1	10
233	5004	10
235	5006	10
267	6000T	10
269	6001T	10
271	6002T	10
274	6003N	10
275	6003R	10
290	6011	10
291	6012	10
297	6022	10
324	880-7,5	10
326	880-15	10
327	880-20	10
329	880-30	10

EX-102		
Código	Componente	Cantidad
101	RTR104	10
106	RTR204	10
117	RTFR	10
118	RTLFR	10
124	RTRM4	10
125	RTRH4	10
129	RTA105	10
130	RTA106	10
133	RTA204	10
141	RTFA	10
142	RTLFA	10
144	RTFAE	10
153	RTY105	10
154	RTY106	10
180	4001	10
183	4005	10
188	4011	10
195	4019	10
196	4023	10
267	6000T	10
269	6001T	10
274	6003N	10
275	6003R	10
305	KB-100	10

EX-103		
Código	Componente	Cantidad
114	RTPF	10
117	RTFR	10
141	RTFA	10
180	4001	10
181	4002	10
183	4005	10
188	4011	10
195	4019	10
196	4023	10
214	4053	10
215	4054	10
231	5003-1	10
233	5004	10
235	5006	10
254	T120	10
256	T128	10
259	T226	10
260	T228	10
267	6000T	10
269	6001T	10
271	6002T	10
274	6003N	10
275	6003R	10
305	KB-100	10

Contenido por expositor: 240 und.

## EX-122

Código	Diámetro	N° BARRAS POR COLOR		
		Negro	Azul	Rojo
BPX0012	1,20	50	25	25
BPX0016	1,60	50	25	25
BPX0024	2,40	50	25	25
BPX0032	3,20	50	25	25
BPX0048	4,80	50	25	25
BPX0064	6,40	30	20	20
BPX0095	9,50	20	10	10
BPX0127	12,7	20	10	10
BPX0190	19,0	20	10	10
BPX0254	25,4	20	10	10

Contenido total: 730 Barras.



## EX-124

Código	Diámetro	N° BARRAS POR COLOR						
		Negro	Azul	Rojo	Verde	Amarillo	Blanco	Transparente
BPX0012	1,20	25	25	25	25	25	25	25
BPX0016	1,60	25	25	25	25	25	25	25
BPX0024	2,40	25	25	25	25	25	25	25
BPX0032	3,20	25	25	25	25	25	25	25
BPX0048	4,80	25	25	25	25	25	25	25
BPX0064	6,40	20	20	20	10	10	10	10
BPX0095	9,50	10	10	10	10	10	10	10
BPX0127	12,7	10	10	10	10	10	10	10
BPX0190	19,0	10	10	10	10	10	10	10
BPX0254	25,4	10	10	10	10	10	10	10

Contenido total: 1.255 Barras.

### Características tubo termoretráctil:

- Poliolefina flexible.
- Temperatura de trabajo continua: -55°C a 125°C.
- Temperatura de contracción: 110°C.



Excepto transparente

2:1  
Contracción

## EX-125

Código	Diámetro	N° BARRAS POR COLOR		
		Negro	Azul	Rojo
BPX0012	1,20	50	25	25
BPX0016	1,60	50	25	25
BPX0024	2,40	50	25	25
BPX0032	3,20	50	25	25
BPX0048	4,80	50	25	25
BPX0064	6,40	30	20	20
BPX0095	9,50	20	10	10
BPX0127	12,7	20	10	10
BPX0190	19,0	20	10	10
BPX0254	25,4	20	10	10
BPF060	6,00	10	-	-
BPF120	12,0	8	-	-
BPF190	19,0	6	-	-
BPF240	24,0	6	-	-
BPF390	40,0	3	-	-

Contenido total: 763 barras.



## EX-135

Código	Diámetro	Envasado (Tiras de 20cm.)	Cantidad
BP-16	1,60	9	5
BP-24	2,40	9	5
BP-32	3,20	9	10
BP-48	4,80	8	5
BP-64	6,40	8	10
BP-95	9,50	6	5
BP-127	12,7	4	5
BP-190	19,1	3	5
BP-254	25,4	2	5

Contenido total: 60 paquetes de barras.



### Características tubo termoretráctil:


- Poliolefina flexible.
- Temperatura de trabajo continua: -55°C a 125°C.
- Temperatura de contracción: 110°C.



## E-7001 (Terminales preaislados)

Código	Descripción	Cantidad
RTA104	Ter. preaislado redondo 4,3mm. (1,04-2,63)	50
RTA105	Ter. preaislado redondo 5,3mm. (1,04-2,63)	50
RTA204	Ter. preaislado horquilla 4,3mm. (1,04-2,63)	50
RTA205	Ter. preaislado horquilla 5,3mm. (1,04-2,63)	50
RTA302	Ter. preaislado punta redonda (1,04-2,63)	50
RTR104	Ter. preaislado redondo 4,3mm. (0,50-1,65)	50
RTR105	Ter. preaislado redondo 5,3mm. (0,50-1,65)	50
RTR204	Ter. preaislado horquilla 4,3mm. (0,50-1,65)	50
RTR205	Ter. preaislado horquilla 5,3mm. (0,50-1,65)	50
RTR302	Ter. preaislado punta redonda (0,50-1,65)	50
RTY104	Ter. preaislado redondo 4,3mm. (2,63-6,64)	25
RTY105	Ter. preaislado redondo 5,3mm. (2,63-6,64)	25
RTY204	Ter. preaislado horquilla 4,3mm. (2,63-6,64)	25
RTY205	Ter. preaislado horquilla 5,3mm. (2,63-6,64)	25
RTY302	Ter. preaislado punta redonda. (2,63-6,64)	25
RTFA	Ter. preaislado hembra 6,35mm. (1,04-2,63)	50
RTRFR	Ter. preaislado hembra 6,35mm. (0,25-1,65)	50
RTFY	Ter. preaislado hembra 6,35mm. (2,63-6,64)	25
RTLFA	Ter. preaislado lengüeta 6,35mm. (1,04-2,63)	50
RTLFR	Ter. preaislado lengüeta 6,35mm. (0,25-1,65)	50
RTLFY	Ter. preaislado lengüeta 6,35mm. (2,63-6,64)	25
RTMFA	Ter. preaislado mixto 6,35mm. (1,04-2,63)	25
RTRH4	Ter. aislado CIL./hembra 4mm. (0,25-1,65)	25
RTRM4	Ter. aislado CIL./macho 4mm. (0,25-1,65)	25
H-400	Herramienta manual (Aisl.-Garra).	1
E-8000	Estuche plástico.	1

Contenido total: 950 Terminales + 1 Herramienta



## E-7002 (Punteras huecas)

Código	Sección	Longitud (mm.)	Color	Cantidad
B0050	0,50	8	White	500
B0075	0,75	8	Blue	500
B0100	1,00	8	Red	500
B0100	1,00	8	Red	500
B0150	1,50	8	Black	300
B0150	1,50	8	Black	300
B0250	2,50	8	Grey	200
B0250	2,50	8	Grey	200
B0400	4,00	10	Orange	150
B0400	4,00	10	Orange	150
B0600	6,00	12	Green	50
B0600	6,00	12	Green	50
B1000	10,0	12	Brown	50
B1600	16,0	12	White	25
B2500	25,0	16	Black	15
BD0050D	2 x 0,50	8	White	200
BD0075D	2 x 0,75	8	Grey	200
BD0100D	2 x 1,00	8	Red	200
BD0100D	2 x 1,00	8	Red	200
BD0150D	2 x 1,50	8	Black	150
BD0150D	2 x 1,50	8	Black	150
BD0250D	2 x 2,50	10	Blue	100
BD0400D	2 x 4,00	12	Grey	50
BD0600D	2 x 6,00	12	Yellow	25
YAC-5	Herramienta cremallera (Punt.0,5-6).			1
E-8000	Estuche plástico.			1

Contenido total: 4.765 Punteras + 1 Herramienta





## E-7003 (Terminales con garras y protecciones)


Código	Descripción	Cantidad
4001	Hembra 2,8x0,8 (0,50-1,00)	100
4002	Hembra 4,8x0,8 (0,50-1,00)	100
4005	Hembra 6,35x0,8 (1,00-2,50)	100
4011	Hembra con retén 6,3x0,8 (1,00-2,50)	100
4014	Hembra bandera 6,3x0,8 (0,75-2,50)	50
4016	Hembra mixta 6,3x0,8 (0,75-2,50)	50
4018	Lengueta 2,8x0,5 (0,50-1,00)	100
4019	Lengueta 6,35x0,8 (0,75-2,50)	100
4023	Lengueta con retén 6,3x0,8 (0,75-2,00)	100
4054	Horquilla 4,2 (0,50-1,00)	100
4055	Horquilla 5,2 (1,00-3,00)	100
4093	Cilindrico hembra 4,0 (1,00-2,50)	50
4096	Cilindrico macho 4,0 (0,75-1,50)	50
5004	Terminal redondo 4,2 (0,50-1,50)	100
5006	Terminal redondo 5,2 (0,50-1,50)	100
5007	Terminal redondo 6,2 (0,50-1,50)	100
6000N	Protección hembra 2,8 Negra	100
6001N	Protección lengueta 6,35 Negra	25
6002N	Protección hembra 4,8 Negra	100
6003N	Protección hembra 6,35 Negra	100
6000T	Protección hembra 2,8 Natural	100
6001T	Protección lengueta 6,35 Natural	100
6002T	Protección hembra 4,8 Natural	100
6003T	Protección hembra 6,35 Natural	50
H-410	Herramienta manual (Garras-Presión)	1
E-8000	Estuche plástico	1

Contenido total: 2.075 Terminales + 1 Herramienta

## E-8001 (Terminales preaislados y punteras huecas)

Código	Descripción	Cantidad
B0075	Puntera hueca 0,75 8mm. Azul	100
B0100	Puntera hueca 1,00 8mm. Rojo	100
B0150	Puntera hueca 1,50 8mm. Negro	100
B0250	Puntera hueca 2,50 8mm. Gris	100
B0400	Puntera hueca 4,00 10mm. Naranja	100
RTA104	Ter. preaislado redondo 4,3mm. (1,04-2,63)	50
RTA105	Ter. preaislado redondo 5,3mm. (1,04-2,63)	50
RTA204	Ter. preaislado horquilla 4,3mm. (1,04-2,63)	50
RTA205	Ter. preaislado horquilla 5,3mm. (1,04-2,63)	50
RTA302	Ter. preaislado punta redonda (1,04-2,63)	50
RTA402	Ter. aislado empalme (1,04-2,63)	50
RTR104	Ter. preaislado redondo 4,3mm. (0,50-1,65)	50
RTR105	Ter. preaislado redondo 5,3mm. (0,50-1,65)	50
RTR204	Ter. preaislado horquilla 4,3mm. (0,50-1,65)	50
RTR205	Ter. preaislado horquilla 5,3mm. (0,50-1,65)	50
RTR302	Ter. preaislado punta redonda (0,50-1,65)	50
RTR402	Ter. aislado empalme (0,50-1,65)	50
RTY104	Ter. preaislado redondo 4,3mm. (2,63-6,64)	25
RTY105	Ter. preaislado redondo 5,3mm. (2,63-6,64)	25
RTY204	Ter. preaislado horquilla 4,3mm. (2,63-6,64)	25
RTY205	Ter. preaislado horquilla 5,3mm. (2,63-6,64)	25
RTY302	Ter. preaislado punta redonda. (2,63-6,64)	25
RTY402	Ter. aislado empalme. (2,63-6,64)	25
TA251	Ter. aislado empalme ciego. (1,00-2,50)	50
YAC-5	Herramienta cremallera (Punt.0,5-6)	1
H-400	Herramienta manual (Aisl.-Garras)	1
E-8000	Estuche plástico.	1

Contenido total: 4.764 Terminales + 2 Herramientas



## E-8002 (Terminales aislados y garras)

Código	Descripción	Cantidad
RTA104	Ter. preaislado redondo 4,3mm. (1,04-2,63)	50
RTA105	Ter. preaislado redondo 5,3mm. (1,04-2,63)	50
RTA204	Ter. preaislado horquilla 4,3mm. (1,04-2,63)	50
RTA205	Ter. preaislado horquilla 5,3mm. (1,04-2,63)	50
RTR104	Ter. preaislado redondo 4,3mm. (0,50-1,65)	50
RTR105	Ter. preaislado redondo 5,3mm. (0,50-1,65)	50
RTR204	Ter. preaislado horquilla 4,3mm. (0,50-1,65)	50
RTR205	Ter. preaislado horquilla 5,3mm. (0,50-1,65)	50
RTY104	Ter. preaislado redondo 4,3mm. (2,63-6,64)	25
RTY105	Ter. preaislado redondo 5,3mm. (2,63-6,64)	25
RTY204	Ter. preaislado horquilla 4,3mm. (2,63-6,64)	25
RTY205	Ter. preaislado horquilla 5,3mm. (2,63-6,64)	25
6000T	Protección hembra 2,8 Natural	100
6001T	Protección lengüeta 6,35 Natural	25
6002T	Protección hembra 4,8 Natural	100
6003T	Protección hembra 6,35 Natural	50
4001	Hembra 2,8x0,8 (0,50-1,00)	100
4002	Hembra 4,8x0,8 (0,50-1,00)	100
4005	Hembra 6,35x0,8 (1,00-2,50)	100
4011	Hembra con retén 6,3x0,8 (1,00-2,50)	100
4019	Lengüeta 6,35x0,8 (0,75-2,50)	100
4023	Lengüeta retén 6,3x0,8 (0,75-2,00)	100
5004	Ter. redondo 4,2 (0,50-1,50)	100
5006	Ter. redondo 5,2 (0,50-1,50)	100
H-400	Herramienta manual (Aisl.-Garras)	1
E-8000	Estuche plástico.	1


Contenido total: 1.575 Terminales + 1 Herramienta



## E-8003 (Terminales estancos)

Código	Descripción	Cantidad
RA104	Ter. redondo 4,3 Retráctil (1,50-2,50)	25
RA105	Ter. redondo 5,3 Retráctil (1,50-2,50)	25
RA204	Ter. horquilla 4,3 Retráctil (1,50-2,50)	25
RA402	Empalme retráctil (1,00-2,50)	25
RR104	Ter. redondo 4,3 Retráctil (0,50-1,50)	25
RR105	Ter. redondo 5,3 Retráctil (0,50-1,50)	25
RR204	Ter. horquilla 4,3 Retráctil (0,50-1,50)	25
RR402	Empalme retráctil (0,75-1,50)	25
RY105	Ter. redondo 5,3 Retráctil (4,00-6,00)	25
RY106	Ter. redondo 6,5 Retráctil (4,00-6,00)	25
RY205	Ter. horquilla 5,3 Retráctil (4,00-6,00)	25
RY402	Emplame retráctil (2,50-6,00)	25
RAFA	Hembra retráctil 6,35 (1,50-2,50)	25
RRFR	Hembra retráctil 6,35 (0,50-1,50)	25
RYFY	Hembra retráctil 6,35 (4,00-6,00)	25
RALFA	Lengüeta retráctil 6,35 (1,50-2,50)	25
RRLFR	Lengüeta retráctil 6,35 (0,50-1,50)	25
RYLFY	Lengüeta retráctil 6,35 (4,00-6,00)	25
E-6000	Estuche plástico.	1

Contenido total: 450 Terminales



## E-8004 (Punteras huecas sin aislar)

Código	Sección	Longitud (mm.)	Cantidad
PSA-00,50	0,50	10,0	1000
PSA-00,50	0,50	10,0	1000
PSA-00,50C	0,50	6,00	1000
PSA-00,75	0,75	10,0	1000
PSA-00,75	0,75	10,0	1000
PSA-00,75C	0,75	6,00	1000
PSA-01,00	1,00	10,0	1000
PSA-01,00	1,00	10,0	1000
PSA-01,00C	1,00	6,00	1000
PSA-01,50	1,50	10,0	500
PSA-01,50	1,50	10,0	500
PSA-01,50C	1,50	7,00	500
PSA-02,50	2,50	10,0	500
PSA-02,50	2,50	10,0	500
PSA-02,50C	2,50	7,00	500
PSA-04,00	4,00	12,0	250
PSA-04,00	4,00	12,0	250
PSA-04,00C	4,00	9,00	250
PSA-06,00	6,00	18,0	150
PSA-06,00	6,00	18,0	150
PSA-06,00C	6,00	12,0	150
PSA-10,00	10,0	18,0	100
PSA-10,00	10,0	18,0	100
PSA-10,00C	10,0	12,0	100
YAC-5	Herramienta cremallera Punt.0,5-6		1
E-8000	Estuche plástico.		1
<b>Contenido total:</b> 13.500 Punteras + 1 Herramienta			



## E-6001 (Fusibles)

Código	Descripción	Cantidad
700-05	Fusible 6x25 5A. Bosch/Lamina	25
700-08	Fusible 6x25 8A. Bosch/Lamina	25
700-15	Fusible 6x25 16A. Bosch/Lamina	25
700-25	Fusible 6x25 25A. Bosch/Lamina	25
520-03000	Fusible 5x20 3A. F/R.	25
632-03000	Fusible 6x32 3A. F/R.	25
780-05000	Mini fusible enchufable 5A.	25
780-07500	Mini fusibles enchufables 7,5A.	25
780-10000	Mini fusibles enchufables 10A.	25
780-15000	Mini fusibles enchufables 15A.	25
780-20000	Mini fusibles enchufables 20A.	25
780-25000	Mini fusibles enchufables 25A.	25
880-05000	Fusible enchufable 5A.	25
880-07500	Fusible enchufable 7,5A.	25
880-10000	Fusible enchufable 10A.	25
880-15000	Fusible enchufable 15A.	25
880-20000	Fusible enchufable 20A.	25
880-25000	Fusible enchufable 25A.	25
E-6000	Estuche plástico.	1
<b>Contenido total:</b> 450 Fusibles		



## E-9001 (Bridas)

Código	Longitud (mm.)	Color	Cantidad
KB-100N	100 x 2,5	■	400
KB-130N	140 x 2,5	■	200
KB-150N	140 x 3,6	■	200
KB-190N	200 x 4,8	■	100
KB-200N	200 x 3,6	■	200
KB-290N	290 x 4,8	■	100
KB-390N	360 x 4,8	■	100
E-9000	Estuche plástico.		1
<b>Contenido total: 1.300 Bridas</b>			








## E-9002 (Bridas)

Código	Longitud (mm.)	Color	Cantidad
KB-100	100 x 2,5	□	400
KB-130	140 x 2,5	□	200
KB-150	140 x 3,6	□	200
KB-190	200 x 4,8	□	100
KB-200	200 x 3,6	□	200
KB-290	290 x 4,8	□	100
KB-390	360 x 4,8	□	100
E-9000	Estuche plástico.		1
<b>Contenido total: 1.300 Bridas</b>			







# DISPENSADORES PUNTERAS HUECAS

## E-1000

Código	Sección mm <sup>2</sup>	Color	Cantidad
B0050	0,50		50
B0075	0,75		100
B0100	1,00		100
B0150	1,50		100
B0250	2,50		50





Contenido total: 400 Punteras

## E-1001

Código	Sección mm <sup>2</sup>	Color	Cantidad
B0400	4,00		50
B0600	6,00		20
B1000	10,0		20
B1600	16,0		10

Contenido total: 100 Punteras

## E-1002

Código	Sección mm <sup>2</sup>	Color	Cantidad
BD0050D	2 X 0,50		50
BD0075D	2 X 0,75		50
BD0100D	2 X 1,00		50
BD0150D	2 X 1,50		50
BD0250D	2 X 2,50		25

Contenido total: 125 Punteras dobles

## E-1003

Código	Sección mm <sup>2</sup>	Cantidad
PSA-00,50	0,50	100
PSA-00,75	0,75	200
PSA-01,00	1,00	300
PSA-01,50	1,50	300
PSA-02,50	2,50	100

Contenido total: 1.000 Punteras sin aislar

## E-1004

Código	Sección mm <sup>2</sup>	Cantidad
PSA-04,00	4,00	50
PSA-06,00	6,00	30
PSA-10,00	10,0	30
PSA-16,00	16,0	20

Contenido total: 130 Punteras sin aislar





## EH1

- Estuche herramienta y matrices

- Contenido:

- 1 herramienta manual de cremallera.
- 2 matrices para punteras huecas (hasta 6mm<sup>2</sup>).
- 1 matriz para terminales aislados (de 0,5 a 2,5).
- 1 matriz para terminales de latón (de 1,5 a 2,5).
- 1 matriz para terminales de presión (de 0,25 a 2,5).



## EH2

- Estuche herramienta y matrices

- Contenido:

- 1 herramienta manual de cremallera.
- 1 matriz para punteras huecas normales y dobles (hasta 6mm<sup>2</sup>).
- 1 matriz para terminales aislados (de 0,5 a 6).
- 1 matriz para terminales de latón (de 1,5 a 6).
- 1 matriz para terminales de presión (de 1,5 a 6).



## EX-MPX

- Expositor para cajas dispensadoras de tubo termoretráctil (serie MPX).

- Contenido:

- 5 cajas dispensadoras  
(medidas y colores según necesidades del cliente).





## BLISTERS BP

Código	Ø Int. (Min.) mm.	Ø Int. (Max.) mm.	Espesor pared mm.	Envasado (Tiras 20 cm.)
BP-12**	1,20	0,60	0,40	9
BP-16**	1,60	0,80	0,40	9
BP-24**	2,40	1,20	0,50	9
BP-32**	3,20	1,60	0,50	9
BP-48**	4,80	2,40	0,50	8
BP-64**	6,40	3,20	0,60	8
BP-95**	9,50	4,80	0,60	6
BP-127**	12,7	6,40	0,60	4
BP-190**	19,1	9,50	0,80	3
BP-254**	25,4	12,7	0,90	2

### Características tubo termoretráctil:

- Poliolefina flexible.
- Temperatura de trabajo continua: -55°C a 125°C.
- Temperatura de contracción: 110°C.



- Sustituir \*\* por código de color.



## CAJAS CONECTORAS MULTIVIAS (6,35mm.)

Código	Nº de vías	Contenido	Envasado
<b>BL-601</b>	1	1 unidad 6009	10
		1 unidad 6010	
		1 unidad 4011	
		1 unidad 4023	
<b>BL-602</b>	2	1 unidad 6011	10
		1 unidad 6012	
		2 unidades 4011	
		2 unidades 4023	
<b>BL-602T</b>	2	1 unidad 6011T	10
		1 unidad 6012T	
		2 unidades 4011	
		2 unidades 4023	
<b>BL-603</b>	3	1 unidad 6013	10
		1 unidad 6014	
		3 unidades 4011	
		3 unidades 4023	
<b>BL-604</b>	4	1 unidad 6016	10
		1 unidad 6017	
		4 unidades 4011	
		4 unidades 4023	
<b>BL-606</b>	6	1 unidad 6018	10
		1 unidad 6019	
		6 unidades 4011	
		6 unidades 4023	
<b>BL-608</b>	8	1 unidad 6020	10
		1 unidad 6021	
		8 unidades 4011	
		8 unidades 4023	



## CONECTORES CABLE-CABLE (Paso 6,20mm.)

Código	Nº de vías	Contenido	Envasado
<b>BE-6701</b>	1	1 unidad 620H01	10
		1 unidad 620M01	
		1 unidad 620TH	
		1 unidad 620TM	
<b>BE-6702</b>	2	1 unidad 620H02	10
		1 unidad 620M02	
		2 unidades 620TH	
		2 unidades 620TM	
<b>BE-6703</b>	3	1 unidad 620H03	10
		1 unidad 620M03	
		3 unidades 620TH	
		3 unidades 620TM	
<b>BE-6704</b>	4	1 unidad 620H04	10
		1 unidad 620M04	
		4 unidades 620TH	
		4 unidades 620TM	
<b>BE-6706</b>	6	1 unidad 620H06	10
		1 unidad 620M06	
		6 unidades 620TH	
		6 unidades 620TM	
<b>BE-6709</b>	9	1 unidad 620H09	10
		1 unidad 620M09	
		9 unidades 620TH	
		9 unidades 620TM	
<b>BE-6712</b>	12	1 unidad 620H12	10
		1 unidad 620M12	
		12 unidades 620TH	
		12 unidades 620TM	
<b>BE-6715</b>	15	1 unidad 620H15	10
		1 unidad 620M15	
		12 unidades 620TH	
		12 unidades 620TM	



## CONECTORES CABLE- CABLE (Paso 4,50mm.)

Código	Nº de vías	Contenido	Envasado
<b>BE-6802</b>	2	1 unidad 450H02	10
		1 unidad 450M02	
		2 unidades 450TH	
		2 unidades 450TM	
<b>BE-6803</b>	3	1 unidad 450H03	10
		1 unidad 450M03	
		3 unidades 450TH	
		3 unidades 450TM	
<b>BE-6804</b>	4	1 unidad 450H04	10
		1 unidad 450M04	
		4 unidades 450TH	
		4 unidades 450TM	
<b>BE-6806</b>	6	1 unidad 450H06	10
		1 unidad 450M06	
		6 unidades 450TH	
		6 unidades 450TM	
<b>BE-6809</b>	9	1 unidad 450H09	10
		1 unidad 450M09	
		9 unidades 450TH	
		9 unidades 450TM	
<b>BE-6812</b>	12	1 unidad 450H12	10
		1 unidad 450M12	
		12 unidades 450TH	
		12 unidades 450TM	





## CONECTORES CARTA- CABLE (Paso 2,54mm.)

Código	Nº de vías	Contenido	Envasado
BE-2502	2	1 unidad 254C02	10
		1 unidad 254B02V	
		2 unidades 254T	
BE-2503	3	1 unidad 254C03	10
		1 unidad 254B03V	
		3 unidades 254T	
BE-2504	4	1 unidad 254C04	10
		1 unidad 254B04V	
		4 unidades 254T	
BE-2505	5	1 unidad 254C05	10
		1 unidad 254B05V	
		5 unidades 254T	
BE-2506	6	1 unidad 254C06	10
		1 unidad 254B06V	
		6 unidades 254T	
BE-2507	7	1 unidad 254C07	10
		1 unidad 254B07V	
		7 unidades 254T	
BE-2508	8	1 unidad 254C08	10
		1 unidad 254B08V	
		8 unidades 254T	
BE-2509	9	1 unidad 254C09	10
		1 unidad 254B09V	
		9 unidades 254T	
BE-2510	10	1 unidad 254C10	10
		1 unidad 254B10V	
		10 unidades 254T	
BE-2511	11	1 unidad 254C11	10
		1 unidad 254B11V	
		11 unidades 254T	
BE-2512	12	1 unidad 254C12	10
		1 unidad 254B12V	
		12 unidades 254T	



## CONECTORES CARTA- CABLE (Paso 3,96mm.)

Código	Nº de vías	Contenido	Envasado
<b>BE-3602</b>	2	1 unidad 396C02	10
		1 unidad 396B02V	
		2 unidades 396T	
<b>BE-3603</b>	3	1 unidad 396C03	10
		1 unidad 396B03V	
		3 unidades 396T	
<b>BE-3604</b>	4	1 unidad 396C04	10
		1 unidad 396B04V	
		4 unidades 396T	
<b>BE-3605</b>	5	1 unidad 396C05	10
		1 unidad 396B05V	
		5 unidades 396T	
<b>BE-3606</b>	6	1 unidad 396C06	10
		1 unidad 396B06V	
		6 unidades 396T	
<b>BE-3607</b>	7	1 unidad 396C07	10
		1 unidad 396B07V	
		7 unidades 396T	
<b>BE-3608</b>	8	1 unidad 396C08	10
		1 unidad 396B08V	
		8 unidades 396T	
<b>BE-3609</b>	9	1 unidad 396C09	10
		1 unidad 396B09V	
		9 unidades 396T	
<b>BE-3610</b>	10	1 unidad 396C10	10
		1 unidad 396B10V	
		10 unidades 396T	

VARIOS		
Código	Composición	
	Referencia	Cantidad
101	RTR104	10
102	RTR105	9
103	RTR106	7
105	RTR203	10
106	RTR204	10
107	RTR205	9
108	RTR206	7
110	RTR302C	9
114	RTPF	6
115	RTFR4	6
117	RTFR	6
118	RTLFR	6
120	RTFRE	5
121	RTMFR	5
123	RTR402	7
124	RTRM4	5
125	RTRH4	5
127	RTA103	9
128	RTA104	9
129	RTA105	8
130	RTA106	7
133	RTA204	9
134	RTA205	8
137	RTA302	8
139	RTFA4	6
140	RTFA5	6
141	RTFA	6
142	RTLFA	6
143	RTFAM	5
144	RTFAE	5
145	RTMFA	5
146	RTA402	6
147	RTAM4	5
149	RTAH4	5
150	RTAH5	5
153	RTY105	5
154	RTY106	4

VARIOS		
Código	Composición	
	Referencia	Cantidad
155	RTY108	4
156	RTY110	4
159	RTY205	5
160	RTY206	4
161	RTY302	4
163	TFG	4
164	RTLTY	5
167	TX103	6
168	TX104	6
170	TX203	6
180	4001	30
181	4002	15
182	4004	25
183	4005	25
188	4011	15
190	4014	12
192	4016	7
194	4018	20
195	4019	15
196	4023	15
197	4020	15
205	4034	15
210	4041	15
214	4053	20
215	4054	15
217	4071	12
227	4093	15
230	4096	15
231	5003-1	25
233	5004	15
235	5006	15
243	5013	25
254	T120	25
255	T123	15
256	T128	50
259	T226	30
260	T228	35

VARIOS		
Código	Composición	
	Referencia	Cantidad
267	6000T	25
268	6000N	25
269	6001T	25
270	6001N	25
271	6002T	25
272	6002N	25
273	6003T	30
274	6003N	30
275	6003R	30
276	6003AZ	30
277	6003AM	30
278	6003V	30
297	6022	3
305	KB-100	20
324	880-7.5	3
328	880-25	3
336	520N-0.5	10
339	520N-1	12
341	520N-1.5	12
342	520N-2	12
343	520N-2.5	12
344	520N-3	12
346	520N-4	12
347	520N-5	12
348	520N-6	12
350	520N-8	12
352	520N-10	12
354	520N-15	12
356	632N-1	10
357	632N-2	10
358	632N-3	10
359	632N-4	10
360	632N-5	10
363	632N-8	10
365	632N-10	10
367	632N-15	10

<u>CÓDIGO</u>	<u>PÁG.</u>	<u>CÓDIGO</u>	<u>PÁG.</u>	<u>CÓDIGO</u>	<u>PÁG.</u>
101.....	19	227.....	19	BE-3607.....	18
102.....	19	230.....	19	BE-3608.....	18
103.....	19	231.....	19	BE-3609.....	18
105.....	19	233.....	19	BE-3610.....	18
106.....	19	235.....	19	BE-6701.....	15
107.....	19	243.....	19	BE-6702.....	15
108.....	19	254.....	19	BE-6703.....	15
110.....	19	255.....	19	BE-6704.....	15
114.....	19	256.....	19	BE-6706.....	15
115.....	19	259.....	19	BE-6709.....	15
117.....	19	260.....	19	BE-6712.....	15
118.....	19	267.....	19	BE-6715.....	15
120.....	19	268.....	19	BE-6802.....	16
121.....	19	269.....	19	BE-6803.....	16
123.....	19	270.....	19	BE-6804.....	16
124.....	19	271.....	19	BE-6806.....	16
125.....	19	272.....	19	BE-6809.....	16
127.....	19	273.....	19	BE-6812.....	16
128.....	19	274.....	19	BL-601.....	14
129.....	19	275.....	19	BL-602.....	14
130.....	19	276.....	19	BL-602T.....	14
133.....	19	277.....	19	BL-603.....	14
134.....	19	278.....	19	BL-604.....	14
137.....	19	297.....	19	BL-606.....	14
139.....	19	305.....	19	BL-608.....	14
140.....	19	324.....	19	BP-12.....	13
141.....	19	328.....	19	BP-16.....	13
142.....	19	336.....	19	BP-24.....	13
143.....	19	339.....	19	BP-32.....	13
144.....	19	341.....	19	BP-48.....	13
145.....	19	342.....	19	BP-64.....	13
146.....	19	343.....	19	BP-95.....	13
147.....	19	344.....	19	BP-127.....	13
149.....	19	346.....	19	BP-190.....	13
150.....	19	347.....	19	BP-254.....	13
153.....	19	348.....	19	E-1000.....	11
154.....	19	350.....	19	E-1001.....	11
155.....	19	352.....	19	E-1002.....	11
156.....	19	354.....	19	E-1003.....	11
159.....	19	356.....	19	E-1004.....	11
160.....	19	357.....	19	E-6001.....	9
161.....	19	358.....	19	E-7001.....	6
163.....	19	359.....	19	E-7002.....	6
164.....	19	360.....	19	E-7003.....	7
167.....	19	363.....	19	E-8001.....	7
168.....	19	365.....	19	E-8002.....	8
170.....	19	367.....	19	E-8003.....	8
180.....	19	BE-2502.....	17	E-8004.....	9
181.....	19	BE-2503.....	17	E-9001.....	10
182.....	19	BE-2504.....	17	E-9002.....	10
183.....	19	BE-2505.....	17	EH1.....	12
188.....	19	BE-2506.....	17	EH2.....	12
190.....	19	BE-2507.....	17	EX-100.....	1
192.....	19	BE-2508.....	17	EX-101.....	3
194.....	19	BE-2509.....	17	EX-102.....	3
195.....	19	BE-2510.....	17	EX-103.....	3
196.....	19	BE-2511.....	17	EX-122.....	4
197.....	19	BE-2512.....	17	EX-124.....	4
205.....	19	BE-3602.....	18	EX-125.....	5
210.....	19	BE-3603.....	18	EX-135.....	5
214.....	19	BE-3604.....	18	EX-200.....	2
215.....	19	BE-3605.....	18	EX-MPX.....	12
217.....	19	BE-3606.....	18		

[www.copain.es](http://www.copain.es)



SGI3198288

**Comercial Copain, S.A.**  
Argent, 13 (Pol. Ind. La Clota)  
08290 Cerdanyola del Vallés (Barcelona)

Tel. 93 594 67 90 Fax. 93 594 67 91  
e-mail: [copain@copain.es](mailto:copain@copain.es)